

Katalog produktů 2022



Udržujte váš obchod na výši a v chodu

- Kruh kvality Viper

Naším posláním je dodržet sliby vůči našim zákazníkům / partnerům a dodávat kvalitní stroje za výhodnou cenu



Není nutné plýtvat časem

Čisticí stroje Viper jsou jednoduché a snadné na použití. Nákladné školení zaměstnanců je zbytečné.

Udržujte stroje v provozu

Robustní konstrukce a vlastní výroba dílů jsou tajemstvím zajišťujícím snížení prostojů a zvýšení produktivity.

Vyrobeno k používání

Čisticí stroje jsou obvykle často používány a často se s nimi hrubě zachází. Bez ohledu na výzvu, Viper pracuje dál.

Mocné partnerství

Produkty Viper jsou silnou zbraní při rozšiřování podílu na trhu. Spolehlivé, jednoduché a univerzální.

Proč Viper

- vyroben pro dlouhodobé používání

Společnost Viper se specializuje na prodej profesionálních čisticích strojů, které splňují a překonávají očekávání našich zákazníků. Je založena na spolehlivém a snadno použitelném portfoliu produktů. Naším hlavním cílem je zajištění nejlepšího poměru ceny a kvality. Zákazníky podporujeme prostřednictvím našich dobře vyškolených prodejců, kteří velmi dobře znají svůj trh, segmenty a naše produkty.

Čištění profesionálů

Odborníci v oblasti čištění dnes čelí různým výzvám: větší konkurenci a zvyšujícímu se cenovému tlaku, stejně tak jako novým oblastem či postupům čištění. To je důvod, proč spolehlivý partner se zaměřením na snadno použitelné stroje, je potřeba - a my tyto požadavky můžeme splnit.

Vzdělávání a veřejná správa

Podstatná část veřejných i soukromých peněz je investována do vzdělávacích zařízení a do jejich provozu. Aby tato investice byla chráněna a bylo vytvořeno ideální prostředí pro vzdělávání, je potřeba zajistit trvalou údržbu těchto institucí s použitím profesionální technologie čištění. Důležitá je hlavně vysoká efektivita, spolehlivost a nákladově efektivní řešení - požadavky, které dokáže splnit Viper.

Kanceláře, auditoria, učebny, jídelny, sportovní haly a venkovní prostory vyžadují neustálou pozornost.



Výroba a skladování

Jakožto výrobce rozumíme široké škále čisticích aplikací, které je potřeba v této oblasti zvážit. Efektivita, spolehlivost a bezpečnost jsou klíčem k zajištění správného skladování, bezproblémových logistických operací a k udržení bezpečné a funkční výroby.

Podlahy ve výrobnách, sklady, parkoviště a kanceláře jsou oblastmi, k nimž společnost Viper nabízí vhodné produkty, které pomáhají při udržování čistoty.

Přehled produktů

Komerční vysavače do sucha



DSU8/10



DSU12/15

Kobercové extraktory



WOLF130



CAR275



CEX410

Vzduchový ventilátor



BV3

Komerční mokrý-suché vysavače



LSU135



LSU155-255



LSU275-375



LSU395

Podlahové mycí stroje



AS380



AS430/510



AS4325/AS4335

Podlahové mycí stroje



AS5160/AS5160T/TO



AS6690T/AS7690T/AS7190TO



AS530R



AS710R/AS850R



AS1050R

Zametací stroje



PS480



ROS1300

Jednokotoučové stroje



LS160



LS160HD



DS350



HS350

Lešticí stroje



DR1500H

Obsah

Komerční vysavače

DSU série	6
LSU135	7
LSU155	8
LSU255	9
LSU275	10
LSU375/LSU395	11

Kobercové extraktory

WOLF130	12
CAR275	13
CEX410	14

Vzduchový ventilátor

BV3/BV3D	15
----------------	----

Podlahové mycí stroje

AS380/15	16
AS430/510	17
AS4325/AS4335	18
AS5160/AS5160T	19
AS6690T/AS7690T/AS7190TO	20
AS530R	21
AS710R/AS850R	22
AS1050R	23

Zametací stroje

PS480	24
ROS1300	25

Jednokotoučové stroje

LS160/LS160HD	26
HS350	27
DS350	28

Lešticí stroje

DR1500H	29
---------------	----

Pěnový generátor

DF-100A	30
---------------	----



Výkonný, spolehlivý a snadno použitelný

Vhodné pro denní úklid kanceláří, hotelových pokojů, malých restaurací a prostorů s malým až středním zatížením.

- Snadno ovladatelný: hlavní spínač lze ovládat nohou nebo rukou; vysavač je vybaven háčkem na síťovou šňůru a držáky příslušenství a sací trubky
- Samozřejmostí je HEPA filtr
- Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: vysoká manévrovatelnost usnadňuje transport
- Skvělý poměr cena / výkon: přepínač ECO umožňuje šetřit energií při různých postupech čištění
- Vysoce kvalitní konstrukce



TECHNICKÉ PARAMETRY	DSU8	DSU10	DSU12	DSU15
Příkon (W)	880	880	880	880
Průtok vzduchu (l/min.)	1834	1834	1834/1267(ECO)	1834/1267(ECO)
Délka kabelu (m)	8	8	10	10
Objem nádoby (l)	8	10	12	15
Délka x šířka x výška (cm)	35,8x34,2x47,5	35,8x34,2x47,5	38,8x37,4x47,5	38,8x37,4x47,5
Čistá hmotnost (kg)	5	5,2	5,5	5,7
VLASTNOSTI				
Držák sací trubky	•	•	•	•
Nízká hladina hluku	•	•	•	•
Snadná manipulace	•	•	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ				
Hubice na čalounění 32 mm	VA81227	VA81227	VA81227	VA81227
Štěrbinová hubice 32 mm	VA20805-001	VA20805-001	VA20805-001	VA20805-001
Hadice 2 m 32 mm	VA81232	VA81232	VA81232	VA81232
Kovové trubky	VA81373	VA81373	VA81373	VA81373
Kruhový kartáč	VA81226	VA81226	VA81226	VA81226
HEPA filtr H13	VA85065	VA85065	VA85065	VA85065
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000510	50000513	50000515	50000517

Robustní, profesionální mokro-suchý vysavač

VIPER LSU135 je profesionální mokro-suchý vysavač s optimálním sacím výkonem a jednoduchým ovládáním.

- Snadné použití a servis
- Optimální sací výkon
- Robustní podvozek
- Snadné ukládání kabelu
- Pro mokré nebo suché vysávání
- Nádrž z ušlechtilé oceli nebo plastu
- K dispozici je verze EU / UK



TECHNICKÉ PARAMETRY	LSU135	LSU135P
Příkon (W)	1000	1000
Napětí (V)	220-240	220-240
Úroveň hlučnosti (dB)	74	74
Průtok vzduchu (l/min)	1869	1869
Délka přívodní šňůry (m)	7/oranžová	7/oranžová
Objem nádoby (l)	35	35
Sání (mm H ₂ O)	2020	2020
Délka x šířka x výška (cm)	47x45x80	47x45x80
Hmotnost (kg)	13	13
Frekvence (Hz)	50-60	50-60
Typ sacího motoru	2 stupňový	2 stupňový
VLASTNOSTI		
Výklopná nádrž	•	•
Rukojeť pro snadný transport	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Hubice na suché vysávání	VA80036	VA80036
Hubice na mokré vysávání	VA80853	VA80853
Hubice kartáčová	VA20803	VA20803
Štěrbinová hubice	VA20806	VA20806
35 l absorpční filtr	VA80706	VA80706
Hadice	VA80401	VA80401
Trubky	VA80711	VA80711
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000110	50000111

Profesionální mokro-suchý vysavač s vysokým sacím výkonem

VIPER LSU155 je profesionální mokro-suchý vysavač s robustní konstrukcí a vysokým sacím výkonem. Navíc je jednoduchý na použití.

- Snadné použití a servis
- Optimální sací výkon
- Robustní podvozek
- Uskladnění kabelu
- Pro mokré nebo suché vysávání
- Nádrž z ušlechtilé oceli nebo plastu
- K dispozici je verze EU / UK



TECHNICKÉ PARAMETRY	LSU155	LSU155P
Příkon (W)	1000	1000
Napětí (V)	220-240	220-240
Úroveň hluchnosti (dB)	74	74
Průtok vzduchu (l/min)	2152	2152
Délka přívodní šňůry (m)	7/oranžový	7/oranžový
Objem nádoby (l)	55	55
Sání (mm H ₂ O)	2115	2115
Délka x šířka x výška (cm)	63,4x58,6x94,8	63,4x58,6x94,8
Hmotnost (kg)	22	22
Frekvence (Hz)	50-60	50-60
Typ sacího motoru	2 stupňový	2 stupňový
VLASTNOSTI		
Vyprazdňovací hadice	•	•
Rukojeť pro snadný transport	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Hubice na suché vysávání	VA80036	VA80036
Hubice na mokré vysávání	VA80853	VA80853
Hubice kartáčová pr. 38 mm	VA20803	VA20803
Štěrbinová hubice pr. 38 mm	VA20806	VA20806
55 l absorpční filtr	VA80119	VA80119
Hadice	VA80400	VA80400
Trubky	VA80711	VA80711
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000118	50000119

Dvoumotorový, profesionální mokro-suchý vysavač

VIPER LSU255 je profesionální mokro-suchý vysavač s robustní konstrukcí a optimálním sacím výkonem.

- Snadné použití a servis
- Optimální sací výkon
- Robustní podvozek
- Vypouštěcí hadice
- Velká zadní kola a otočná přední kola
- Úložiště kabelu a příslušenství
- Pro mokré nebo suché vysávání
- Nádrž z ušlechtilé oceli nebo plastu
- K dispozici je verze EU / UK



TECHNICKÉ PARAMETRY	LSU255	LSU255P
Příkon (W)	2000	2000
Napětí (V)	220-240	220-240
Úroveň hluchnosti (dB)	78	78
Průtok vzduchu (l/min)	3115	3115
Délka přívodní šňůry (m)	8/oranžový	8/oranžový
Objem nádoby (l)	55	55
Sání (mm H2O)	2250	2250
Délka x šířka x výška (cm)	63,4x58,6x94,8	63,4x58,6x94,8
Hmotnost (kg)	24,5	24,5
Frekvence (Hz)	50-60	50-60
Typ sacího motoru	2 stupňový	2 stupňový
VLASTNOSTI		
Vyprazdňovací hadice	•	•
Rukojeť pro snadný transport	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Hubice na suché vysávání	VA80036	VA80036
Hubice na mokré vysávání	VA80853	VA80853
Hubice kartáčová pr. 38 mm	VA20803	VA20803
Hubice štěrbinová pr. 38 mm	VA20806	VA20806
55 l absorpční filtr	VA80119	VA80119
Hadice	VA80400	VA80400
Trubky	VA80711	VA80711
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000126	50000127

Robustní, dvumotorový mokrý-suchý vysavač

VIPER LSU275 je profesionální mokrý-suchý vysavač robustní konstrukce, který je snadno použitelný a vyznačuje se optimálním sacím výkonem.

- Snadné použití a servis
- Optimální sací výkon
- Robustní podvozek
- Vypouštěcí hadice
- Velká zadní kola a otočná přední kola
- Úložiště kabelu a příslušenství
- Pro mokré nebo suché vysávání
- Nádrž z ušlechtilé oceli nebo plastu



TECHNICKÉ PARAMETRY	LSU275	LSU275P
Příkon (W)	2000	2000
Napětí (V)	220-240	220-240
Úroveň hluchnosti (dB)	78	78
Průtok vzduchu (l/min)	3115	3115
Délka přívodní šňůry (m)	8/oranžová	8/oranžová
Objem nádoby (l)	75	75
Sání (mm H2O)	2250	2250
Délka x šířka x výška (cm)	63,4x58,6x98,8	63,4x58,6x98,8
Hmotnost (kg)	25	25
Frekvence (Hz)	50-60	50-60
Typ sacího motoru	2 stupňový	2 stupňový
VLASTNOSTI		
Vyprazdňovací hadice	•	•
Rukojeť pro snadný transport	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Hubice na suché vysávání	VA80036	VA80036
Hubice na mokré vysávání	VA80853	VA80853
Hubice kartáčová pr. 38 mm	VA20803	VA20803
Hubice štěrbinová pr. 38 mm	VA20806	VA20806
55 l absorpční filtr	VA80119	VA80119
Hadice	VA80400	VA80400
Trubky	VA80711	VA80711
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000134	50000135

Třímotorový, profesionální mokrý-suchý vysavač

VIPER LSU375/395 je profesionální mokrý-suchý vysavač s robustní konstrukcí a optimálním sacím výkonem.

- Nádrž z ušlechtilé oceli
- Snadné použití a servis
- Optimální sací výkon
- Robustní podvozek
- Vypouštěcí hadice
- Velká zadní kola a otočná přední kola
- Úložiště kabelu a příslušenství
- Pro mokré nebo suché vysávání



TECHNICKÉ PARAMETRY	LSU375	LSU395
Příkon (W)	3000	3000
Napětí (V)	220-240	220-240
Úroveň hluchnosti (dB)	79	79
Průtok vzduchu (l/min)	3540	3540
Délka přívodní šňůry (m)	8/oranžová	10/oranžová
Objem nádoby (l)	75	95
Sání (mm H ₂ O)	2280	2280
Délka x šířka x výška (cm)	63,4x58,6x98,9	63,4x58,6x112
Hmotnost (kg)	28	29,3
Frekvence (Hz)	50-60	50-60
Typ sacího motoru	3 stupňový	3 stupňový
VLASTNOSTI		
Vyprazdňovací hadice	•	•
Rukojeť pro snadný transport	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Hubice na suché vysávání	VA80036	VA80036
Hubice na mokré vysávání	VA80853	VA80853
Hubice kartáčová pr. 38 mm	VA20803	VA20803
Hubice štěrbinová pr. 38 mm	VA20806	VA20806
75 l absorpční filtr	VA80110	VA80110
Hadice	VA80400	VA80400
Trubky	VA80711	VA80711
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000140	50000150

Udržujte koberce čisté za málo peněz

VIPER WOLF130 je jednoduchý, přenosný kobercový čistič, který poskytuje působivý výkon v prostředích vyžadujících každodenní péči.

- 3metrová hadice na vysávání s 102 mm hubicí
- Odnímatelná nádrž pro snadné vyprázdnění a doplnění roztoku
- Průhledná hubice pro lepší přehled o odstraňování nečistot / roztoku
- Zabudovaná kola pro snadnou přepravu a skladování



TECHNICKÉ PARAMETRY

	WOLF130
Napětí (V)	230V
Úroveň hlukčnosti (dB)	67
Max. sání (KPa)	21,8
Nádrž na čisticí roztok (l)	3,8
Nádrž na použitý roztok (l)	3,8
Délka přívodní šňůry (m)	6,5
Hmotnost (kg)	9,7
Délka x šířka x výška (cm)	59 x 39 x 49
Typ sacího motoru	2 stupňový

VLASTNOSTI

Kompaktní design	•
Snadno ovladatelný kontrolní panel	•
Zabudovaná transportní kola	•
Průhledná hubice	•
Odnímatelná nádrž	•

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

MODRÁ TAŠKA S PŘÍSLUŠENSTVÍM	VVR150-12
Ruční sada KIT	VV68153
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000589

Kobercový extraktor, který si jednoduše a efektivně poradí s nečistotou

Ideální pro čištění koberců ve středně velkých prostorech - kancelářích, školách, restauracích, hotelech a na letištích.

- Snadné použití: nádrž lze snadno vyprázdnit bez demontáže motoru
- Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: velká zadní kola a otočná přední kola usnadňují manipulaci
- Výborný poměr ceny a výkonu: nádrž na roztok a podvozek jsou integrovány v jeden robustní celek



TECHNICKÉ PARAMETRY	CAR275
Příkon (W)	2000
Napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50-60
Průtok vzduchu (l/min)	3115
Úroveň hluchosti (dB)	78
Sání (mm H2O)	2005
Nádoba na čisticí roztok (l)	25
Nádoba na použitý roztok (l)	75
Délka přívodní šňůry (m)	10
Hmotnost (kg)	33
Délka x šířka x výška (cm)	70x56,5x101
Typ čerpadla	36W/70PSI
VLASTNOSTI	
Vyprazdňovací hadice	•
Rukojeť pro snadný transport	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ	
Hadice+konektor+hadice pr. 8 mm KIT	VA81096
75 l absorpční filtr	VA80110
Ruční sada KIT	VA86860
Podlahová sada KIT	VA81102
Trubky KIT	VA81100
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000209

Profesionální kobercový extraktor

VIPER CEX410 je profesionální, samostatný a tichý kobercový extraktor. Díky vynikajícímu čistícímu výkonu můžete efektivně a jednoduše udržovat textilie, jako například koberce a čalounění. Výkonný sací motor zajišťuje vysušení v krátkém čase.

- Nízká hladina hluku umožňuje denní čištění
- Snadná údržba a servis bez použití nástrojů
- K dispozici je příslušenství pro ruční čištění čalounění nebo sada pro čištění podlahových koberců
- Nožní parkovací stojan pro ochranu kartáče



Velká kola pro snadnou přepravu a ovladatelnost



Ergonomická a nastavitelná rukojeť



Vypouštěcí hadice pro snadné vyprázdnění

TECHNICKÉ PARAMETRY	CEX410
Příkon (W)	1850
Napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50-60
Úroveň hlučnosti (dB)	70 +/- 3
Sání (mm/H2O)	3200
Nádrž na čisticí/použitý roztok (l)	35/23
Délka kabelu (m)	15
Rychlost kartáče (ot./min)	1400
Převážná hmotnost (kg)	65
Provozní šíře (mm)	460
Úroveň vibrací do rukojeti (m/s ²)	<2,5
Čistá hmotnost (kg)	55
Délka x šířka x výška (mm)	1170x510x880

VLASTNOSTI	
Nastavitelný tlak kartáče	•
Nastavitelná rukojeť	•
Parkovací funkce	•
Pevný síťový kabel	•
Odpadní hadice	•
Filtr roztoku	•

STANDARDNÍ VYBAVENÍ	
Pevná síťová šňůra 15 m	VV81428-1
Sací KIT	VV81249
Kartáčový KIT	VV81059
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000546

Kompaktní 3-rychlostní ventilátor pro sušení podlah a nucené proudění vzduchu

Ventilátor VIPER BV3 nabízí výkonný a nákladově efektivnější způsob vysoušení i velkých koberců a podlah.

- Cenově výhodný: nový 3- rychlostní indukční motor se sníženou spotřebou energie
- Spolehlivý: chráněný před přehřátím motoru silnou rotačně tvarovanou konstrukcí
- Flexibilní: snadné nasměrování na požadovaný úhel foukání
- Kompaktní: navržený v moderním stylu pro snadnou manipulaci; vysoušeče mohou být naskládány na sebe pro úsporu místa při skladování. Vysoušeč má odvíjecí kabel a jeho rukojeť lze volitelně nastavit.



TECHNICKÉ PARAMETRY

BV3

Napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50
Délka přívodní šňůry (m)	6,5
Převážná hmotnost (kg)	10
Příkon (W)	250
Rozměry d x š x v (mm)	405x402x468
Provozní hlučnost dB(A)	64/68/72
Rychlost (ot./min)	1000/1200/1400
Provozní rychlost	3
Průtok vzduchu max (CFM)	2000/2200/2400
Proud motoru (A)	1,1/1,2/1,4

FEATURES

- Sklopné držadlo pro přepravu
- Držák kabelu

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

OBJEDNACÍ ČÍSLO

50000381

Uživatelsky jednoduchý podlahový mycí stroj vhodný pro čištění menších a členitých ploch

VIPER AS380/15 je vybaven velkými nádobami, které se dobře napouští, vypouští a jednoduše udržují. Sklopná rukojeť umožňuje snadnou přepravu a skladování.

- Nastavitelné, skládací madlo a oválně tvarovaná nádrž
- Velice kompaktní
- Jednoduše manévrovatelný, transportovatelný a skladovatelný
- Snadná obsluha a údržba
- Jednoduchá manipulace s nádržemi
- Vhodný pro členité plochy



TECHNICKÉ PARAMETRY	AS380/15B	AS380/15C
Motor kartáče (W)	250	250
Úroveň hluchnosti (dB)	68	72
Rychlost kartáče (ot./min)	150	140
Sání (mm H ₂ O)	800	800
Délka přívodní šňůry (m)	-	15/EU
Výkon (m ² /hod)	750	750
Provozní hmotnost (kg)	60	40
Příkon sacího motoru (W)	300	300
Rozměry prostoru pro baterii (mm)	262x196x175	-
Typ baterie	2x12V/33Ah/C20	-
Celková hmotnost (kg)	65	44
Rozměry d x š x v (mm)	780x415x590	780x415x590
Rozměr padu/kartáče (mm)	380	380
Provozní šíře (mm)	490	490
Nádrž na čisticí/použitý roztok (l)	15/15	15/15
VLASTNOSTI		
Kompaktní design	•	•
Nastavitelná rukojeť	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Kartáč 15"plast	VF89801	VF89801
Nabíjecí KIT 24V DC 50-60 Hz		
Stírací guma přední	VF89023EU	
Stírací guma zadní	VF89807	VF89807
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000199	50000201

Jednoduchý, středně velký, podlahový mycí stroj s chodící obsluhou

VIPER AS430 / 510 jsou středně velké mycí podlahové stroje nenáročné na obsluhu. Představují perfektní řešení pro čištění středně velkých prostor s náročným provozem.

- Snadné použití: vestavěná nabíječka, snížená tlačná síla a ergonomický spínač start / stop umožňují uživateli lepší ovládání stroje
- Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: nádrž na čistý a použitý roztok jsou integrovány do jednoho celku
- Výborný poměr cena / výkon: zákazník si může zvolit kabelovou nebo bateriovou verzi v závislosti na své potřebě čištění



TECHNICKÉ PARAMETRY	AS430C	AS510B
Motor kartáče (W)	750	560
Úroveň hlučnosti dB(A)	72	70
Max. přítlak kartáče (kg)	35	35
Rychlost kartáče (ot./min)	160	150
Nádoba na použitý/Nádoba na čistící roztok (l)	50/50	40/40
Délka přívodní šňůry (m)/typ zástrčky	20	N/A
Šíře stěrky (mm)	730	790
Výkon (m ² /h)	1600	2100
Rozměry d x š x v (mm)	1200x610x1170	1200x610x1170
Čistá hmotnost (kg)	70	128


VLASTNOSTI	AS430C	AS510B
Měřič motohodin		•
Verze kabelu	•	
Verze baterie		•
Vyprazdňovací hadice	•	•
Hladinový indikátor		•

STANDARDNÍ VYBAVENÍ	AS430C	AS510B
Kartáč 510 mm 20" PPL		VF90417
Kartáč 430 mm 17" PPL	VF90411	
Gumová stěrka přední 790 mm 31		VF90119
Gumová stěrka zadní 790 mm 31		VF90120
Nabíjecí KIT verze EU		VF90271-EU
Gumová stěrka přední 730 mm 28,5	VF90103	
Gumová stěrka zadní 730 mm 28,5	VF90104	
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000220	50000238

Efektivnější volba pro rychlé úklidové práce střední velikosti

Když potřebujete, aby vaše péče o podlahu udělala na zákazníky dojem - aniž byste museli vynaložit značné úsilí nebo prostředky - nabízí řada Viper AS43 pohodlné řešení s modely, které jsou napájeny z kabelu nebo z baterie, a zbaví vás stresu z každodenní rutiny čištění.

- Režimy Eco a Silent usnadňují čištění po delší dobu nebo v oblastech citlivých na hluk
- Snadný přístup k nádrži na čisticí roztok, baterii a pracovním komponentům, demontáž stírací lišty bez použití nářadí
- Pohodlné ovládání a LCD displej pro rychlé, efektivní školení a ovládání
- Ergonomický design rukojeti minimalizuje únavu obsluhy, přizpůsobí se více uživatelům



Demontáž a montáž stírací lišty bez použití nářadí zjednodušuje údržbu



Intuitivní ovládací panel poskytuje kontrolu nad všemi funkcemi (model AS4325)



Pohodlný přístup k nádrži na roztok pro rychlé doplňování

TECHNICKÉ PARAMETRY	AS4325B	AS4335C
Úroveň hlučnosti (dB(A))	67±3 (Eco mode 63±3)	67±3
Přítlak kartáče (kg)	19	19
Rychlost kartáče (ot./min)	140 (Eco 100)	170
Nádoba na čisticí/použitý roztok (l)	25/25	35/35
Rozměry stroje (d x š x v (mm))	1020x570x1182	1020x570x1182
Čistá hmotnost (kg)	134	99
Minimální prostor pro otáčení (cm)	103	103
Průměr kartáče/padu (mm)	432	432
Sací výkon motoru (W)	300	300
Průtok roztoku (l/min)	0,59/0,69/1,1/1,1/1,68	1,57
Max. produktivita m ² /h	1720	1720
Síla motoru kartáče (W)	400	250
Celková hmotnost stroje (kg)	58	64

VLASTNOSTI		
Zapnutí/vypnutí kartáče	•	
Stlačitelná odtoková hadice s regulací průtoku	•	•
Tlačítko One-Touch™	•	
ECO režim	•	
Tichý režim	•	

STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Kartáčový KIT	VS15440	VS15440
KARTÁČ DISC PPL 0,7 B	VS15374	VS15374
STĚRKA PŘEDNÍ NATURAL	VS15201	VS15201
STĚRKA ZADNÍ NATURAL R	VS15204	VS15204
CHRÁNIČ ROZSTRÍKU	VS15439	VS15439
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000579	50000583

Podlahový mycí stroj se zvýšenou výkonností - projděte se po čisté podlaze

Viper AS5160 a AS5160T jsou vysoce výkonné podlahové mycí stroje, které díky své velikosti nádrže a výdrže baterie, umožňují čištění po dobu až několika hodin.

- Verze s oběhem umožňuje ušetřit vodu a čisticí prostředek; tato verze je vybavena trakčním motorem a automatickým zvedacem a spouštěčem čisticí desky
- AS5160T - Trakční model: pohon 150 W
- Snadná manipulace a transport: velká, silná kola zajišťují vyvážení stroje
- Snadné a pohodlné ovládání: dva bezpečnostní spínače
- Ovládací panel s intuitivním displejem a tlačítky



TECHNICKÉ PARAMETRY	AS5160	AS5160T
Motor kartáče (W)	450	450
Úroveň hlučnosti (dB)	69	69
Přítlak kartáče (kg)	27	23
Rychlost kartáče (ot./min)	150	150
Maximální stoupavost (%)	2	2
Šíře stěrky (mm)	790	790
Rozměry d x š x v (mm)	1370x600x1220	1370x600x1220
Čistá hmotnost (kg)	85	93
Přepravní hmotnost (kg)	115	123
Průměr kartáče/padu (mm)	510	510
Rozměry prostoru pro baterii (mm)	350x350x300	350x350x300
Typ baterie	2x12V 100Ah/C20 AGM	2x12V 100Ah/C20 AGM
Celková hmotnost vozidla (kg)	214.8	222.8

VLASTNOSTI	AS5160	AS5160T
Měřič motohodin	•	•
Verze baterie	•	•
Vyprazdňovací hadice	•	•
Hladinový indikátor	•	•

STANDARDNÍ VYBAVENÍ	AS5160	AS5160T
Kartáč 20"	VF90417	VF90417
Stěrka přední 20"	VF90119	VF90119
Stěrka zadní 20"	VF90120	VF90120
Nabíječka 24V 10A	VR27041	VR27041
Baterie DISCOVER 12V 84 Ah	1464853000	1464853000
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000398	50000403

Nová generace péče o podlahy pro nejnáročnější

Pokud tvrdá podlaha vyžaduje trochu většího úsilí, aby bylo dosaženo nejlepších výsledků, je řada Viper AS připravena na tento úkol. Modely s dvojitým kartáčem nebo s orbitální plošinou jsou připraveny na těžké čištění až po odstraňování povrchů.


- Upravitelné nastavení tlaku kartáče usnadňuje manipulaci se všemi druhy nečistot
- Řízení průtoku roztoku zajišťuje optimální kontrolu dávkování čisticího prostředku
- Režimy Eco a Silent usnadňují čištění po delší dobu nebo v oblastech citlivých na hluk
- Snadný přístup k nádrži na roztok, baterii a pracovním komponentům, demontáž stírací lišty bez použití nářadí
- Pohodlné ovládání a LCD displej pro rychlé a efektivní školení a ovládání



Orbitální mycí stroj na čištění podlah nebo odstraňování povrchů (AS7190TO)



Intuitivní ovládací panel s LCD displejem pro všechny modely (na obrázku AS6690T / AS7690T)



Nádrž na použitý roztok s rukojetí pro snadné vypouštění

TECHNICKÉ PARAMETRY	AS6690T-EU DISC	AS7690T-EU DISC	AS7190TO-EU ORB
Motor kartáče (W)	2x500	2x500	750
Úroveň hluchnosti (dB(A))	69 ± 3	69 ± 3	69 ± 3
Přítlak kartáče (kg)	32	35 / 43 / 51	42 / 54 / 65
Rychlost kartáče (ot/min)	200	200	2200
Sací tlak (mm H2O)	1500	1500	1500
Nádrž na čistý/použitý roztok (l)	85/90	85/90	85/90
Maximální stoupání (%)	2	2	2
Šířka stírací lišty (mm)	1000	1000	1000
Čisticí výkon (m ² /h)	2640	3040	2272
Rozměry stroje d x š x v (mm)	1490 x 660 x 1020	1550 x 760 x 1020	1490 x 710 x 1020
Čistá hmotnost (kg)	135	138	148

VLASTNOSTI

Nastavitelný přítlak kartáče	•	•	•
Zapnutí/vypnutí kartáče	•	•	•
Zásobník na nečistoty	•	•	•
Ovládací panel s LCD displejem	•	•	•
ECO provoz	•	•	•
Trakční pohon	•	•	•

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Držák padu	VF83207	VF84329	
Kartáčový disk	VF83127	VS14326	
Stěrka přední gumová	VS14637	VS14635	VS14635
Stěrka zadní gumová	VS14638	VS14636	VS14636
Přední stěrka Linatex			VR16002L
Chránič rozstříku	VS14328	VS14328	
Zásobník na nečistoty	VS14744	VS14744	VS14744
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000569	50000570	50000571

Malý sedadlový mycí stroj určený pro čištění velkých ploch

AS530R je prvním malým sedadlovým mycím strojem v uživatelsky přívětivé řadě Viper, která je známá pro svou vysokou účinnost čištění za atraktivní cenu.

- Integrovaná nabíječka umožňuje snadné zapojení a nabíjení akumulátoru z jakékoliv zásuvky
- Indikátor úrovně vodního roztoku s objemem viditelným na nádrži
- Nádrž na špinavou vodu o obsahu 73 litrů a velkým otvorem umožňuje snadné čištění
- Vestavěný závěsný systém stěrky na nádrži se špinavou vodou - snadná manipulace se zařízením v úzkých prostorech
- Produktivita: pracovní šíře 53 cm, šířka stírací lišty 73 cm, rychlost 160 ot./min



Velký otvor do nádrže se špinavou vodou o obsahu 73 litrů umožňuje její snadné čištění



Indikátor úrovně vodního roztoku viditelný na nádrži



Integrovaná nabíječka umožňuje snadné zapojení a nabíjení akumulátoru z jakékoliv zásuvky

TECHNICKÉ PARAMETRY AS530R

Motor kartáče (W)	450
Úroveň hluchnosti (dB(A))	69
Rychlost kartáče (ot./min)	160
Sací tlak (mm H ₂ O)	1223
Nádrž na použitý roztok (l)	73
Nádrž na čisticí roztok (l)	72
Max. stoupání (%)	10%
Šířka stěrky (mm)	730
Čisticí výkon (m ² /h)	2650
Rozměry d x š x v (mm)	1360x580x1120
Čistá hmotnost (kg)	140
Přepravní hmotnost (kg)	245

VLASTNOSTI

Disková verze	•
Nabíječka	•
Bateriová verze	•
Kompaktní design	•
Vypouštěcí hadice	•
Indikátor hladiny vody	•

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Kartáčový KIT	VR25014
Nabíjecí KIT	VR21053
Stěrka přední 17"	VF90103
Stěrka zadní 17"	VF90104
Komplet stěrka	VR26000
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000415

AS710R je kompaktní, výkonný a jednoduše použitelný, středně velký podlahový mycí stroj se sedící obsluhou

AS710R je středně velký podlahový mycí stroj se sedící obsluhou, který je ideálním řešením pro čištění v oblastech náročných na provoz.

- Jednoduché a snadné ovládání: intuitivní přístrojová deska, jedno dotykové tlačítko a uživatelsky přívětivé menu pro nastavení provozu
- Robustní a silný: mechanické zdvihání či spouštění kartáče a stěrky; volitelný přední nárazník chrání stroj před poškozením a zvyšuje jeho životnost
- Spolehlivý a bezpečný: automatická regulace rychlosti a ergonomické sedadlo s bezpečnostním spínačem; vestavěný systém zavěšení stěrky na nádrž se špinavou vodou umožňuje snadný pohyb i v úzkých prostorech




TECHNICKÉ PARAMETRY	AS710R	AS850R
Motor kartáče (W)	2x300W	2x300
Úroveň hlučnosti (dB(A))	69	69
Nádrž na čisticí/použitý roztok (l)	120/120	120/120
Maximální stoupání (%)	10	10
Šíře stěrky (mm)	940	1060
Čistící výkon (m ² /hod)	4413	5130
Délka x šířka x výška (mm)	1580x760x1230 (stroj)	1580x890x1230 (stroj)
Rozměry d x š x v (mm)	1730x810x1410 (balení)	1580x890x1230 (balení)
Čistá hmotnost (kg)	225	230
Průměr kartáče (mm)	355 * 2	406 * 2
Rozměry prostoru pro baterii (mm)	610x408x365	610x408x365
Typ baterie	6V 245Ah/C20 AGM 4PCS	
VLASTNOSTI		
Včetně držáku padů	•	•
Nabíječka baterií	•	
Verze baterie	•	•
Vyprazdňovací hadice	•	•
Disková hlava: 2 kartáče	•	•
Hladinový indikátor	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Kartáčový KIT	VR14300	VR19120
Nabíjecí KIT	VR13240	
Přední nárazník KIT	VR10027	VR10027
Držák padu	VR14303	VR19121
Stěrka přední	VR16002	VF84207
Stěrka zadní	VR16003	VF84208
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000315	50000552

Snadno zvládnete největší výzvy v péči o podlahu

Navržen s ohledem na skutečně velkou podlahovou plochu, AS1050R je největší mycí stroj Víper, ale nenechte se oklamat velikostí, protože je stále kompaktní, obratný. Postaven s ohledem na bezpečnost a hospodárnost.

- Systém dvojitého vysávání pro stálý výkon, výkonné vodní čerpadlo, dva kartáče/pady
- Eko provoz pro maximální produktivitu a optimální spotřebu
- Funkce zaměřené na bezpečnost: velké nárazníky, automatické brzdění a snižování rychlosti, ergonomické sezení s bezpečnostním spínačem
- Přístup / výměna dílů pro každodenní použití bez použití nářadí
- Automatické zapnutí / vypnutí kartáče



LCD displej včetně počítačla motohodin



Robustní nárazník se světlý pro dobrou viditelnost



Snadno přístupný zásobník na nečistoty

TECHNICKÉ PARAMETRY

AS1050R-EU

Napětí (V)	36
Nádrž na použitý roztok (l)	200
Nádrž na čisticí roztok (l)	200
Šířka stěrky (mm)	980
Průměr kartáče/padu (mm)	508 x 2
Průtok roztoku (max.) za nastavení / minutu (l)	(1,6/2,3/3,3/4,6)
Čisticí výkon (max) m ² /h	7840
Pracovní rychlost (km)	0 - 8
Min. pro otočení v uličce (cm)	2650
Max. stoupání (%)	16%

VLASTNOSTI

Zapnutí/vypnutí kartáče	•
Zásobník na nečistoty	•
Pohon zadních kol	•
Eko provoz	•
Tichý provoz	•
Nastavitelný přítlak kartáče	•
LCD displej	•

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Kartáč 20" černý	VF82056
Držák podložky 20"	VF82097
Sada zásobníků na nečistoty	VS14744
Přední stěrka gumová	VR41322
Zadní stěrka gumová	VR41323
Boční/postranní stěrka	VR41206
Výstražné světlo kit	VR41633
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000594

Kompaktní, snadný provoz a jednoduchá údržba

PS480 je první ruční zametací stroj od společnosti Viper, který je snadno použitelný a nabízí vysoce efektivní řešení čištění, dostupný za bezkonkurenční cenu.

- Kompaktní design činí Viper PS480 ideálním zametačem pro omezené prostory či čištění v oblastech náročných na provoz
- Zametací stroj prakticky nepotřebuje servisní prohlídky, neboť je čistě mechanický - bez motoru, baterie nebo napájecího kabelu
- Hlavní čistící kartáč lze snadno nastavit otočením knoflíku; zametač je poháněn převodovkou na dvou kolech a pokud s ním zatáhnete zpět, zastaví se
- Chcete-li vyměnit hlavní zametací kartáč - stačí odšroubovat tři šrouby na každé straně



Postranní kartáč může být nastaven knoflíkem



Velká kola



Nastavitelný hlavní kartáč

TECHNICKÉ PARAMETRY	PS480
Hlavní kartáč (mm)	480
Rozměry balení (mm)	860x810x390
Zásobník na nečistoty (l)	38
Čistící výkon (m ² /h)	2800
Rozměry stroje d x š x v (mm)	1320x850x1000
Čistá hmotnost (kg)	19.5
Přepravní hmotnost (kg)	23,8 (balení)
Svislé rozměry (mm)	960x850x1030
Čistící záběr včetně bočního kartáče (mm)	700
VLASTNOSTI	
Hlavní kartáč	•
Postranní kartáč	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ	
Hlavní kartáč	VP13211
Postranní kartáč	VP11406
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000492

Pokračujte v úklidu se sedící obsluhou

Zametací stroj VIPER ROS1300 je navržen tak, aby náročný úklid velkých ploch byl efektivní od začátku až do konce.

- Udržujte vysokou produktivitu při optimálním sběru prachu a nečistot, výkonný pohon zadních kol zaručuje pohyb ve svahu
- Vysokokapacitní 130litrový zásobník na kolečkách se třemi volitelnými mini kontejnery umožní více zametání a méně vysypávání nečistot
- Komfort obsluhy zajišťují: držák na nápoje, USB port, vestavěný úložný prostor a indikátor hladiny vody systému rozprašování proti prachu
- Pro bezpečnost provozu je vybaven ruční brzdou, dvojitou parkovací brzdou, výstražným majákem, předním LED světlem a ergonomickým nastavitelným sedadlem. Výhodná funkce snižování rychlosti v zatáčkách



Aktivace všech hlavních funkcí pomocí jednoho tlačítka



Zásobník na kolečkách s volitelnými mini kontejnery



Červený uzávěr pro plnění nádržky na vodu

TECHNICKÉ PARAMETRY	
Napětí (V)	DC 24
Jmenovitý výkon (W)	2640W/3,6
Spotřeba energie (W)	950W/1,3
Výkonnost (2 kartáče) teoretická/skutečná (m ² /h)	8100/5670
Maximální rychlost vpřed (km/h)	8
Objem zásobníku (l)	130
Maximální stoupání (%)	16
Min. prostor pro otočení (mm)	2550
Čisticí záběr - pouze hlavní kartáč (mm)	700
Čisticí záběr - s dvěma bočními kartáči (mm)	1350
Hmotnost (kg)	688

VLASTNOSTI	
Nastavitelné sedadlo	•
Boční nárazníky	•
Přední LED světlo	•
Výstražný maják	•
Zásobník na kolečkách s volitelnými mini kontejnery	•

STANDARDNÍ VYBAVENÍ	
Kartáčový KIT	55940587
Hlavní kartáčový KIT	55940604
Výstražné světlo KIT	55940539
Systém na rozprašování vody KIT	55940858
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000605

Spolehlivost za dostupnou cenu

Ideální pro každodenní čištění interiéru hotelů, restaurací, nákupních a výstavních center, škol či vládních institucí.

- Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: stroj se automaticky uzamkne, když se rukojeť dostane do vertikální polohy 90 stupňů, systém Soft Start a automatická instalace kartáče
- Vysoká kvalita: hliníková základna a trojitá planetová převodovka jsou navrženy pro nízký hluk motoru a převodovky
- Vynikající poměr cena / výkon: zásobník na vodu, kartáč a držák padu jsou součástí standardní výbavy



TECHNICKÉ PARAMETRY	LS160HD	LS 160 nízkorychlostní
Příkon (W)	1800	1300
Napětí (V)	220-240	240
Frekvence (Hz)	50	50
Ip třída ochrany	IPX4	IPX4
Čistící šíře (mm)	432	432
Délka přívodní šňůry (m)	10/oranžová	10/oranžová
Průměr kartáče / lešticího kotouče (mm)	432	432
Rychlost kartáče/ padu (ot./min)	160	160
Délka x šířka x výška (cm)	62X37X115	62X37X115
Čistá hmotnost (kg)	38,2 (3x volitelná váha navíc)	35.2
Stupeň vibrace držadla (m/s ²)	<2,5	<2,5
VLASTNOSTI		
Nastavitelná rukojeť	•	•
Měkké držadlo	•	•
Ergonomická rukojeť	•	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ		
Nádoba KIT	VF75415	VF75415
Držák padu	VF75421	VF75421
Kartáčový KIT	VF75434	VF75434
Kobercový kartáč KIT		
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000253	50000249

Perfektní řešení pro čištění tvrdých podlah a pro náročné čištění

Jednoduchý a efektivní vysokorychlostní jednokotoučový stroj. HS350 je perfektním řešením pro čištění tvrdých podlah v prostorech s náročným provozem.

- Jednoduchý a uživatelsky přívětivý: systém Soft Start a automatická instalace kartáče
- Vysoce kvalitní produkt: pevná hliníková podložka a nízká hladina hluku díky motoru s řemenem
- Snadné použití: velká zadní kola usnadňují manipulaci a zajišťují dobré vyvážení stroje



TECHNICKÉ PARAMETRY

HS350 vysokorychlostní

Příkon (W)	1800
Napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50
Ip třída ochrany	IPX4
Čistící šíře (mm)	432
Délka přívodní šňůry (m)	10/oranžová
Průměr kartáče / leštícího kotouče (mm)	432
Rychlost kartáče/ padu (ot./min)	350
Rozměry d x š x v (cm)	117x51x42
Čistá hmotnost (kg)	39,5
Celková hmotnost (kg)	45,3

VLASTNOSTI

Nastavitelná rukojeť	•
Měkké držadlo	•
Ergonomická rukojeť	•

STANDARDNÍ VYBAVENÍ

Držák padu pro DS350 a HS 350	VF75493
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000297

Víceúčelový dvourychlostní jednokotoučový stroj

Jednoduše použitelný a výkonný dvourychlostní jednokotoučový stroj. DS350 je dokonalým řešením pro čištění tvrdých podlah v prostorech s náročným provozem.

- Jednoduchý a uživatelsky přívětivý; stroj se automaticky uzamkne, když se rukojeť dostane do vertikální polohy 90 stupňů; systém Soft Start a automatická instalace kartáče
- Vysoce kvalitní produkt; hliníková základna a nízká hladina hluku díky řemenu poháněným motorem
- Snadno použitelný; velká zadní kola usnadňují transport a vyvažují stroj



TECHNICKÉ PARAMETRY	DS350 dvourychlostní
Příkon (W)	1500/1800
Napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50
Ip třída ochrany	IPX4
Čistící šíře (mm)	432
Délka přívodní šňůry (m)	10/oranžová
Průměr kartáče/padu (mm)	432
Rychlost kartáče/padu (ot./min)	175/350
Rozměry d x š x v (cm)	117x51x42
Čistá hmotnost (kg)	39,9
Celková hmotnost (kg)	52,7
Objem nádoby (l)	10
VLASTNOSTI	
Nastavitelná rukojeť	•
Měkké držadlo	•
Ergonomická rukojeť	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ	
Nádoba KIT	VF75415
Kartáčový KIT	VF75434
Držák padu pro DS350+HS350	VF75493
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000301

Vysokorychlostní elektrický lešticí stroj - pro bezchybný lesk, jednoduchý na údržbu

VIPER DR1500H je ultra vysokorychlostní lešticí stroj pro velké plochy za nízké udržovací náklady. Dlouhotrvající lesk na pevných podlahách. Jednoduché použití.

- Snadné použití: ergonomicky nastavitelná rukojeť pro snadné uskladnění
- Bezpečný a uživatelsky přívětivý stroj: vysoká manévrovatelnost díky velkým kolům a bezpečnostní systém zablokování pro vyšší bezpečnost
- Skvělá hodnota za nízké náklady: vysoce kvalitní produkt za výhodnou cenu





TECHNICKÉ PARAMETRY	DR1500H-EU
Příkon (W)	1200
Frekvence (Hz)	50-60
Napětí (V)	220-240
Čistící šíře (mm)	510
Délka přívodní šňůry (m)	15/černá
Rychlost kartáče/padu (ot./min)	1500
Rozměry d x š x v (cm)	83,8x53,3x120,6
Provozní hmotnost (kg)	40
Hmotnost (kg)	39
Průměr kartáče/padu (mm)	510
VLASTNOSTI	
Včetně držáku padů	•
Nastavitelná rukojeť	•
Měkké držadlo	•
STANDARDNÍ VYBAVENÍ	
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000036

Pro optimální čistotu

Generátor pěny pro jednotoučový stroj LS160 nebo LS160HD pro údržbu tenkých nebo hustých koberců.

- Generátor pěny pro jednotoučový stroj (volitelné příslušenství)
- Snadné a flexibilní používání
- Snadné vyjmutí a vyčištění vodního filtru



1. Pěnový výstup
2. Těleso čerpadla
3. Filtr pro vytvoření pěny
4. Nastavení výstupu pěny
5. Tlačítko doplnění
6. Rukojeť (USA / EU)
7. Výrobní štítek

8. Filtr náhradní náplně
9. Napájecí kabel
10. Kryt
11. Doplnění filtračního roztoku
12. Výměník vzduchu / vody
13. Filtr pro roztok

TECHNICKÉ PARAMETRY

DF-100A

Napětí (V)	220-240
Frekvence (Hz)	50
Výkon (W)	150
Napájecí proud (A)	1
Třída ochrany	IP44
Objem nádrže (l)	6
Váha (kg)	6
Délka napájecího kabelu (m)	1
OBJEDNACÍ ČÍSLO	50000055



Služby

vipercleaning.cz

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

VIPER je organizací, která funguje prostřednictvím prodejců. VIPER spolupracuje s autorizovanými prodejci, kteří zvyšují možnosti a kapacitu distribuce našich produktů "jednoduchých na údržbu" včetně odborné podpory a školení. Díky naší široké síti servisních techniků a prodejců, VIPER je svým klientům vždy na blízku.

ZÁRUKA

Všechny čisticí stroje společnosti VIPER byly pečlivě testovány a kontrolovány během výroby manažerem výrobní kvality. Podmínky stanovené v záruce zaručují, že produkty neobsahují závady materiálu ani závady v oblasti zpracování. Naši servisní prodejci proto opraví nebo vymění všechny díly, u kterých se při kontrole prokáže, že jejich materiál či zpracování byly závadné. V případě nároků na záruku se obraťte na prodejce služeb VIPER.

Pro stroje VIPER prodávané v Evropě, na Středním východě a v Africe platí:

- Váš čisticí stroj VIPER má záruku po dobu jednoho roku od data nákupu.
- Záruka je vydána pouze v okamžiku původního nákupu, je nepřevoditelná.
- Servisní prodejce VIPER opraví čisticí stroj VIPER v záruční době.
- Stanovení původního data nákupu musí být doloženo spotřebitelem prostřednictvím prodejních listů nebo jiných důkazů.
- Poštovní či jiné náklady na dopravu včetně pojištění jdou na náklady majitele. Všechny ostatní nároky jakékoli povahy nejsou zahrnuty.
- Záruka na čisticí stroj VIPER je platná pouze v zemi nebo regionu místa nákupu.

POZNÁMKA: Tato záruka se nevztahuje na škody způsobené nehodou, nesprávným používáním, opravami, nedbalostí, zneužitím, požárem nebo produktem VIPER, který byl opraven jiným než autorizovaným prodejcem společnosti VIPER. Na opotřebené díly se nevztahuje záruka. Záruka je neplatná, pokud jsou produkty používány k jinému účelu, než ke kterému byly určeny. Přečtěte si prosím návod k obsluze a pokyny pro údržbu.

Také na stránkách:

- Informace o produktech
- Návod použití
- Katalogy
- Síť dealerů

