

Horkovodní stroj s elektrickým ohřevem pro provoz bez spalín

U strojů řady MH 5E byl ergonomický design strojů řady MH, poskytující maximální úroveň jednoduchosti obsluhy, adaptován do modelové řady s elektrickým ohřevem vody. Toto řešení je ideální pro provozy či místa, kde není možné vypouštět výfukové plyny. Díky tomu je provoz stroje bez jakéhokoli znečištění.






Stroje řady MH 5E jsou ideálním řešením pro průmysl. Modely poskytují stejné výhody jako ostatní modely řady MH 5M, tedy především skvělou mobilitu, systém snadného servisu a údržby, WDK systém duálního dávkování čisticích prostředků či robustní ocelový rám.

- Elektrický ohřev bez jakéhokoli znečištění
- Přesná kontrola teploty vody a rychlý ohřev
- Motor 1450 ot./min. s tichým provozem
- QuickService koncept redukuje náklady na servis a údržbu
- Všechny sdělovače na sdruženém kontrolním panelu, který je snadno přístupný
- Systém ergonomického příslušenství pro komfort při práci
- Max. teplota vstupní vody 60° C



Picture shown may not represent model quoted

• Standard equipment

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
Ergo Systém spojky a adaptéry				
 ERGO COUPLING KIT	101119496	0	•	•
Vysokotlaké hadice DN8				
 HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0	•	•
Stříkací pistole				
 PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚPEPEM	106403122	0	•	•
Univerzální nástavce				
 NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	0	•	•
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem				
 TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	0	•	•



Horkovodní stroj s elektrickým ohřevem pro provoz bez spalín

Included accessories	Ref. no.	Min. required	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe				
FILTR PRO MH 5000 M? 50 MIKRONŮ	107144272	0	•	•

Model	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
Ref. no.	107146865	107146866

PRODUCT FEATURES











Plně keramické písky	•	•
Motor silent power - 1450 ot/min	•	•
Quick service	•	•
System příslušenství ergo	•	•
Elektrický topný systém	•	•
Dvojitý vstřikovač chemických přípravků	•	•
Robustní ocelový rám	•	•
Mobilní	•	•

Technical specifications	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
Tlak čerpadla (BAR/MPA)	180/18	180/18
Čistící síla (KG/SÍLA)	4.0	4.0
Čerpadlo (ot./min.)	1450	1450
Napětí / fáze / frekvence / proud (V/~/HZ/A)	400/3/50/25	400/3/50/43
Qmax/qiec průtok vody (L/HOD)	800/740	800/740
Přívodní kabel (M)	5	5
Maximální teplota (°C)	30/80	30/80
Objem nádoby na vodu (L)	80	80
Velikost trysky	.0400	.0400
Maximální teplota na vstupu (°C)	60	60
Keramické písky	3	3
Délka x šířka x výška (MM)	1188x700x1045	1188x700x1045
Hmotnost (KG)	125	131
Hladina akustického směrnice 2000/14/eu (LwA)	90	90
Recommended avg. hours of use per day	5	5














Horkovodní stroj s elektrickým ohřevem pro provoz bez spalín










● Standard equipment, ○ Supplementary accessories, □ Mountable equipment

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
Speciální trysky					
	KRYT TRYSKY	18430	0	○	○
	NOZZLE FOR LONG LANCEJET 6-7 M	2802696	0	○	○
	ROTAĚNÍ TRYSKA W12 0400	65436	0	○	○
	TĚLO VARIO TRYSKY 1/8	5888	0	○	○
	TRYSKA NA MYTÍ KONTEJNERU	15861	0	○	○
Hadice a spojky					
	BA ventil zpětný	106411177	0	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. GEKA	106411179	0	○	○
	NILFISK BA VALVE COMP. NITO	106411178	0	○	○
	NILFISK BA VALVE WO COUPLER	106411184	0	○	○
	WATER INLET HOSE 3/4 P/	6465	0	○	○
Vysokotlaká spojka samec					
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING MALE 3/8	66159	0	○	○
	ADAPTOR 3/8 INCH MALE FOR HOSE	6401067	0	○	○












Horkovodní stroj s elektrickým ohřevem pro provoz bez spalin

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
	ADAPTOR KEW GUN TO WAP ACCESS.	66161	0	○	○
	GARDENA COUPLING HOSE END 1/2 BULK	1608629	0	○	○
	GEKA COUPLING HOSE END 3/4	1311	0	○	○
	LP NIPPLE F. Q.-COUPLING 3/4IN	1600659	0	○	○
	NITO COUPLING HOSE END 1	1604669	0	○	○
Vysokotlaká spojka samice					
	ADAPTER KEW QUICK COUPLING FEMALE 3/8	66160	0	○	○
	ADAPTER WAP GUN COUPLING FEMALE M21X1.5	66162	0	○	○
	COUPLING GEKA FEMALE - INT THREAD 3/4 IN	1718	0	○	○
	HOSE NOZZLE 20R3/4	61369	0	○	○
	QUICK COUPLING 3/4 W/GASKET	1602945	0	○	○
Mycí kartáče					
	MYCÍ KARTÁĚ L1550 MM	6400088	0	○	○












Horkovodní stroj s elektrickým ohřevem pro provoz bez spalin

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
	MYCÍ KARTÁĚ L2350 MM	6400087	0	○	○
	MYCÍ KARTÁĚ PRO NÁSTAVEC UNIVERSAL	14202	0	○	○
	VLOŽKA KARTÁĚE	10356	0	○	○
Čističe potrubí a odtoků					
	ĚISTIĚ TRUBEK DN4, 10 M	301002490	0	○	○
	ĚISTIĚ TRUBEK DN4, 20 M	301002491	0	○	○
	ĚISTIĚ TRUBEK DN4, 30 M	301002492	0	○	○
	TRYSKA ĚISTIĚE POTRUBÍ ROTAENÍ 1/8 DN4	46918	0	○	○
Tryska TurboKladivo					
	TRYSKA TURBOHAMMER W12, 040	65437	0	○	○
Filtry pro vysokotlaké vodní čističe					
	FILTR PRO MH 5000 M? 50 MIKRONŮ	107144272	0	●	●
	FILTR PRO NÁDRŽ PROTI NEDOSTATKU VODY	106403194	0	○	○
	FILTR UNIVERZÁLNÍ 50 MIKRONŮ	1604461	0	○	○
	KARTUŠOVÝ FILTR 50 µm	1104041	0	○	○
Neznačící vysokotlaká hadice DN10					












Horkovodní stroj s elektrickým ohřevem pro provoz bez spalín

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
	20 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1401991	0	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402007	0	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 FOOD	1402015	0	○	○
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 GRAU-FOOD	6101767	0	○	○
	HOSE DN10 15 M 2W 3/8X3/8 GRAY-FOOD	1401983	0	○	○
Vysokotlaká hadice DN10					
	2 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402924	0	○	○
	3 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402932	0	○	○
	5 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402940	0	○	○
	25 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402080	0	○	○
	30 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402098	0	○	○
	50 M 2 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402759	0	○	○











Horkovodní stroj s elektrickým ohřevem pro provoz bez spalín

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
	HOSE DN10 10 M 2W 3/8X3/8 INCH	6101766	0	○	○
	HP HOSE 3/8INCH 1M DN10. COMPL.	1402916	0	○	○
	HP HOSE DN10 150DEG L15000mm	1402064	0	○	○
	M 20 WIRE HOSE 3/8 DN10	1402072	0	○	○
Vysokotlaké hadice DN8					
	10 M 1 WIRE HOSE 5/16 DN8	1405569	0	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 10M W.ERGO FEMALE COUPL.	101405770	0	●	●
	HOSE DN8 1 WIRE 15M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001100	0	○	○
	HOSE DN8 1 WIRE 20M W.ERGO FEMALE COUPL.	301001101	0	○	○
	HOSE DN8 20 M 1W - 3/8X3/8	1405666	0	○	○
Ergo Systém spojky a adaptéry					
	ERGO COUPLING KIT	101119496	0	●	●
	HIGH PRESSURE COUPLINGS KIT	101119499	0	○	○












Horkovodní stroj s elektrickým ohřevem pro provoz bez spalín

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
	Nippel F. Q-COUP. 3/8 INCH	1600493	0	○	○
	NIPPLE F/QUICK COULING 3/8 SS	1603101	0	○	○
	NIPPLE FOR SPRAY LANCE STAN.L	1609325	0	○	○
	PACKING RING 23.8X17.2X2 3/8 INCH St-NBR	1801075	0	○	○
	Rychlospojka - samice 3/8"	106402075	0	○	○
Vysokotlaká hadice DN12					
	10 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810219	0	○	○
	15 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810213	0	○	○
	20 M 2 WIRE HOSE 1/2 DN12	4810214	0	○	○
Rotační mycí kartáče					
	DLOUHÉ ŠTĚTINY	6401431	0	○	○
	NYLONOVÉ ŠTĚTINY	6401432	0	○	○
	ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 800 MM	6400018	0	○	○
	ROTAĚNÍ KARTÁĚ 055, 1700 MM	6400019	0	○	○











Horkovodní stroj s elektrickým ohřevem pro provoz bez spalin

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
Speciální nástavce					
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC 1500 MM, BEZ TRYSKY	6401193	0	○	○
	MYCÍ NÁSTAVEC NA PODVOZKY 40065	6400036	0	○	○
	ZAHNUTÝ NÁSTAVEC L 1090 MM	6402016	0	○	○
Navíjecí bubny na hadice					
	CLEANING TROLLEY SS W/HOSE REEL FOAM IN	6401094	0	○	○
	NAVIJÁK - PŮISLUŠENSTVÍ	106403184	0	○	○
	NAVIJÁK LAKOVANÝ, SAMONAVÍJECÍ, VĚ. 20M HADICE	106403131	0	○	○
	NEREZOVÝ NAVIJÁK, SAMONAVÍJECÍ, BEZ HADICE	106403168	0	○	○
	VOZÍK S NAVIJÁKEM PRO AŽ 50 M HADICE 3/8	6400170	0	○	○
Čištění otryskáváním					
	PLOCHÁ TRYSKA BORKARBIDOVÁ	6400379	0	○	○
	SACÍ INJEKTOR S HADICÍ	6400375	0	○	○
	SADA 10 KS PLOCHÝCH GUMOVÝCH TRYSEK PRO PÍSKOVÁNÍ	6402317	0	○	○
Injektory a napěňovače					

Horkovodní stroj s elektrickým ohřevem pro provoz bez spalin

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
	INJEKTOR 03 KOMPLETNÍ	6401247	0	○	○
	NÁDOBA K PĚNOVÉMU NÁSTAVCI 2L	106408164	0	○	○
	NÁDOBA NA DETERGENT 2,5 L	107141635	0	○	○
	NÁDOBA NA DETERGENT S VÍEKEM 2,5 L	106403162	0	○	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR - AGRESIVNÍ KAPALINY	6401245	0	○	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM	6401242	0	○	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR S BYPASSEM - NEREZOVÝ	6401243	0	○	○
	PĚNOVÝ INJEKTOR STANDARD	6401244	0	○	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L600	6404368	0	○	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC KOMPLET L1200	6404369	0	○	○
	PĚNOVÝ NÁSTAVEC VARIO 0950	106408236	0	○	○
	PRODLUŽOVACÍ HADICE 30 CM S ERGO SPOJKAMI	301001311	0	○	○
Stříkáčkové pistole					










Horkovodní stroj s elektrickým ohřevem pro provoz bez spalín

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
	OPRAVNÁ SADA OTOĚNÉHO ĚEPU	101119484	0	○	○
	PISTOLE ERGO 2000 STANDARD, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106403122	0	●	●
	PISTOLE ERGO, S OTOĚNÝM ĚEPEM	106402190	0	○	○
Tryska Tornado s rozeznávacím kroužkem					
	KRYT TRYSKY TORNADO	106402425	0	○	○
	TRYSKA 040, KROUŽEK - KOVOVÍ ŠEDÝ	101119738	0	●	●
Ostatní					
	BOĚNÍ MADLO	106402110	0	○	○
	ZDVIHACÍ OKO	301001090	0	○	○
Krátké nástavce					
	DVOJITÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402150	0	○	○
	JEDNODUCHÝ NÁSTAVEC BEZ TRYSKY 90 MM	106402151	0	○	○
FlexoPower nástavce					
	NÁSTAVEC FLEXOPOWER PLUS 960, BEZ TRYSKY	106408229	0	○	○

Horkovodní stroj s elektrickým ohřevem pro provoz bez spalin

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 960, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402282	0	○	○
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 990, BEZ TRYSKY	106408228	0	○	○
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 990, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106402281	0	○	○
	NÁSTAVEC FLEXPPOWER PLUS 1120, BEZ TRYSKY	106408227	0	○	○
TurboKladivo nástavce					
	NÁSTAVEC TURBOHAMMER PLUS 1115, ROVNÝ, W12, 0400	106403002	0	○	○
Tornado nástavce					
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 630, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403013	0	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1000, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403011	0	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 1120, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403010	0	○	○
	NÁSTAVEC TORNADO PLUS 2080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403012	0	○	○
Univerzální nástavce					
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 650, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403032	0	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403033	0	○	○

Horkovodní stroj s elektrickým ohřevem pro provoz bez spalín

Accessories		Ref. no.	Min. required	MH 5M-180/800 E12 EU	MH 5M-180/800 E24 EU
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403035	0	•	•
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1080, ZAHNUTÝ, PRO KARTÁĚ	106403037	0	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1230, ZAHNUTÝ, BEZ TRYSKY	106403034	0	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 1560, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403031	0	○	○
	NÁSTAVEC UNIVERZAL PLUS 2060, ROVNÝ, BEZ TRYSKY	106403030	0	○	○
	UNIVERSAL PLUS LANCE 940 BEND W/O NOZZ	106403036	0	○	○
Čistění podlah - rotační					
	HYDROSCRUB P400, BEZ TRYSEK	106403157	0	○	○
	HYDROSCRUB P500, BEZ TRYSEK	106403159	0	○	○
	HYDROSCRUB S500, BEZ TRYSEK	106403158	0	○	○